

竹の合板(厚さ30mm)を使用した、最高強度を誇る重量台車です。 積載重量1,000kgタイプ・2,000kgタイプの2種類からお選びいただけます。

く竹の合板によるメリット>

強 度 : コンクリート同様の圧縮強度と鉄鋼に匹敵する引張強度をもっております。

そのままでも十分な強度を持つ竹を、独自の加工技術で厚さ30mmの合板にして、

2,000kgでも難なく耐える事の出来る竹の合板を製作しました。

安 全 : 抗菌性・抗酸化性や鮮度保持の機能性化学成分が多く含まれており、

安全な素材ですので安心して長期間お使いいただけます。

環 境 : 樹木と比較して生育が極めて早く、3~5年で成竹となるので、

環境資源への影響も少なく焼却してもダイオキシン等も排出いたしません。

<仕 様>

			1,000kgタイプ	2,000kgタイプ	特記事項
サ	イ	ズ	450 × 450	450 × 450	安全の為、四隅は30mm×30mmカットしています。
合	板厚	さ	30mm	30mm	
車	輪高	さ	80mm	120mm	
本	体 高	さ	110mm	150mm	製品本体の総高さです。
車	輪	数	5輪	5輪	車輪取付箇所には全て補強べ一スが付いております。
積	載重	量	1,000kg	2,000kg	
持	ち	手	2箇所	2箇所	
本	体 重	量	8kg	12kg	製品本体の総重量です。
オ	プショ	く	社名印]字・番号印字・	指定カラー

※自在車輪の破損等の場合は、修理又は部品供給も可能ですのでお気軽に最寄り支店又は最寄りの販売店へお問い合わせ下さい。







※上記写真は、2,000kgタイプの参考写真となっております。

-製造元一

ツカサエ業株式会社

東日本支店 〒270-1406 千葉県印西市発作1939 TEL.0476-33-7240 FAX.0476-33-7241 中日本支店 〒519-1107 三重県亀山市関町木崎1702番地1 ※中日本支店へのお問い合わせは西日本支店へお願いします。 西日本支店 〒581-0006

四日本文店 〒581-0006 大阪府八尾市清水町2丁目2番8号 TEL.072-994-7664 FAX.072-992-8188

※製品の使用等については改良のため予告なく変更する事があります。